

# CA 300

# Autosonnenschutzfolie

Titanium



Im Sommer heizt sich der Fahrzeuginnenraum schnell und stark auf, besonders während der Park- und Stauphasen. Hier steuern die Sonnenschutzfolien dem Brutkasten-Effekt wirksam entgegen. Mit einem eleganten hellen Verspiegelungseffekt, ist die CA 300 eine Tönungsfolie für Fahrzeugscheiben für höchste Qualitätsansprüche darüber verfügt sie über einen guten Sonnen- und Wärmeschutz bei geringer Abdunkelung.

## Technische Daten

\*auf Doppelverglasung 4/16-4

3mm  
einfach

Gesamte Solartransmission %	33
Gesamte Solarabsorption %	55
Gesamte Solarreflektion %	12
Emissivity	0.87
UV-Schutz (300-380nm) %	>98
U-Wert	1.16
Verschattungskoeffizient	0.57
Sichtbare Lichttransmission %	33
Sichtbare Solarabsorption %	56
Sichtbare Lichtreflektion %	12
Gesamte am Glas reduzierte Strahlung %	50
Materialstärke	37.5µ
Installationstyp	Externe Anwendung

Alle Rechte und Irrtümer vorbehalten.

## Wirkung der Folie (auf 3mm Glas)

Blendschutz

■ ohne Folie  
■ mit CA 300 Folie



Sichtbare Lichtreflexion aussen



UV-Schutz



Gesamte reduzierte Strahlung (90°)



0 20 40 60 80 100

## Materialaufbau Selbstklebefolie

- 2-lagiger mit reinem Titanium gesputtert.
- Kratzbeständige HardCoat-Beschichtung auf der Oberfläche.
- Silikonisierte Deckfolie auf der Rückseite.
- Pressure sensitive-Klebesystem (wasseraktivierbar) mit integriertem UV-Absorber für beste Langzeitstabilität.

